
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE

HF681

1.
    1.2
2.
    2.1
    2.2
    2.3
    2.4
3.
    3.1
    3.2
    3.3
    3.4
    3.5
    3.6
    3.7
    3.7
4.
    4.1
    4.2
    4.3

## 1.

### 1

RCD R

CM RCD RCM

B RCD RCD

RCD

RCD

### 2

500V

5MΩ

### 3










警告

## 2.

### 2.1

| |
|---|
| |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4. |

| |
|---|
| |
| 1. CMOS<br>2.<br>3. |

### 2.2

1.

1bar

2.

## 2.3

## 2.4

| | | |
|---|---|---|
| | 1.<br>2. | 1. > 40<br>< 95%<br>2. |
| | 1.<br>2. | 1.<br>2. |
| | 1.<br>2.<br>3. | 1.<br>2.<br>3. |
| | 1.<br>2. | 1.<br>2. |
| | 1.<br>2. | 1.<br>2. |

(

( 500V )




5 MΩ

VDR

1

-

3.

3.1

| | |
|---|---|
| 1 | K2~K4,M1~M4 |
| 2 | K2~K4,M1~M4<br>K2~K4 |
| 3 | M1~M4 |
| 4 | |

**3.3**

K2~K4,M1~M3 M4 K3

1. 7 “ ”
2. M4
3.



M4

1. 7 “ ”

2. 4-4 4-5 , (202)



4-2

3. M4

**3.4**

K2~K4

M1~M4

K3

1.

7 “ ”

2.





### 3.6

K2 K2

K3/K4 K3

1. 7 “ ” ;
2. 4-4 4-5
3. (M4 )



4 8

4.

### 3.7

K3

1. 7 “ ”
2.



5. (M4 )



4 13

M3 4-15 4-12



M1 M2 K2 M2

1. 7 “ ”
2. 4-4 4-5 4-6
3. 4-11 4-12 PN
4.



6. ( K2

)

4.

4.1

| 警告 |
| --- |
| 1. / “ ”<br><br>/<br>2.<br>3.<br>- R S T<br>- U V W<br>- P1 P N<br>4. 10<br>5. |
| 注意 |
| 1.<br><br>2.<br><br>3. 40 |

1

1

2

3

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

6

430223

86-027-87927230

shfw@gdetec.com

www.gdetec.com

400-0077-570